



ENplus A1
Premium Pellets



PREMIUM PELLETS

- bianco e certificato

- 1 Pellets bianchissimo**
Prodotto con segatura di Abete 100 %, senza corteccia
- 2 Certificazione ENPLUS A1 – SK 001**
Controllo di qualità esterna
- 3 Basso contenuto di ceneri**
Grazie all'elevata qualità della materia prima
- 4 Poca polvere nel sacco**
Grazie all'utilizzo di diversi setacci durante tutte le fasi di produzione. Ciò garantisce meno problemi e guasti all'apparecchio di combustione
- 5 Elevato potere calorifico**
5,0 kWh/kg, grazie al basso contenuto di umidità.
- 6 Garanzia di disponibilità durante tutto l'anno**
La materia prima proviene dalla nostra produzione di pannelli per l'edilizia





DESIGN OTTIMALE - moderno e funzionale

Caratteristiche visibili
a colpo d'occhio
simboli intuitivi

Visione trasparente
visione immediata
dell'elevata qualità

Sacco resistente
estremamente resistente
agli strappi

Riempimento facilitato
forma allungata del sacco

Leggibilità ottimale
attraverso la stampa frontale e
laterale (DE, IT, ENG, SLO, SK)



AVER FIDUCIA È BENE,
CONTROLLARE È MEGLIO.

MyWood è stato il primo
produttore in Slovacchia ad
ottenere la certificazione
ENPLUS (SK 001)


Controllo di qualità esterno
svolto dall'Istituto delle
Bioenergie (Vienna) e
PCU (Berlino)

Controllo di qualità
giornaliero




NOVITÀ

Protezione da
sporco e acqua
con cappuccio
elasticizzato





LA QUALITÀ CHE CONTA

- meglio della norma



Lunghezza
Diametro
Potere Calorico
Umidità
Ceneri
Densità apparente
Durabilità meccanica
Quantità polveri
Colore
Tipologia di legno

	
$3,15 \leq L \leq 40\text{mm}$	
6mm	
$\geq 4,6 \text{ kWh/kg}$	
$\leq 10,00 \%$	
$\leq 0,7 \%$	
$750 \geq BD \geq 600$	
$\geq 98,00 \%$	
$\leq 0,5 \%$	
biancastro	
diversi	

	
$3,15 \leq L \leq 40\text{mm}$	
6mm	
$\geq 5,0 \text{ kWh/kg}$	
ca. 6,50 %	
0,4 %	
650 kg/m^3	
98,50 %	
0,2 %	
bianco	
Abete	





PRODUZIONE

STABILIMENTO

- Polomka, Slovacchia (EU- membro da 2004)
- 250 dipendenti, Gestione tedesca
- 30 ha dimensione

MODO DI IMBALLAGGIO

- Pallet monouso (4 vie)
- Protezione da sporco e acqua con cappuccio elasticizzato

UNITÀ DI IMBALLAGGIO

Sacco


1 pezzo
65x35x14cm
15 kg

Bancale

72 pezzi
120x90 cm
1080 kg

Camion

22 bancali da 72 sacchi
+1 bancale da 30 sacchi
Camion 13,6m
24.210 kg





myWood Pellets s.r.o.
Osloboditeľov 50
97666 Polomka, SK

Tel.: +421 48 671 4002
pellets@mywood.de
www.mywood.de